


## Toets Features

- myViewBoard™-suite met whiteboard, draadloos casten en apparaatbeheer op afstand
- Dubbele luidsprekers aan de voorzijde voor een betere betrokkenheid
- Pen-op-papier schrijfervaring met Ultra Fine Touch-technologie
- Quad Core CPU aangedreven door Android 9.0 OS
- Gecertificeerd voor weinig blauw licht



## Product Omschrijving

De ViewBoard® 32-serie biedt een uitgebreide oplossing voor scholen en docenten die meer interactieve en boeiende lessen willen geven. Het 4K UHD-scherm is voorzien van bonding-technologie voor helderdere kleuren en minder schittering. Een 20-punts touchscreen-interface stelt gebruikers in staat om op natuurlijke wijze samen te werken met een vinger of een van de ViewBoard-stylussen. De ingebouwde toegang tot de myViewBoard-suite brengt alle hardware samen met een naadloze software-integratie. Het scherm is ook voorzien van Ultra Fine Touch-technologie die een papierachtige schrijfervaring biedt met onmiddellijke respons en hoge nauwkeurigheid, terwijl de ondersteuning voor tweepuntspennen u in staat stelt om tegelijkertijd met twee verschillende kleuren te schrijven of te tekenen. Gebruikers zullen ook profiteren van extra connectiviteit via de SmartPort™ USB en multi I/O-poorten, inclusief HDMI/VGA, wanneer ze andere apparaten willen aansluiten voor verdere ondersteuning in de klas. De meegeleverde myViewBoard digitale whiteboardsoftware combineert beveiliging op bedrijfsniveau met cloudgebaseerde portabiliteit en annotatietools, waaronder eenvoudige, draadloze castingmogelijkheden met veilige eenmalige aanmelding, innovatieve samenwerkingstools, eenvoudige conversie van veelvoorkomende bestanden en nog veel meer. Bovendien biedt myViewBoard Manager een beheersysteem op één punt dat in staat is om gelijktijdig meerdere beeldschermen aan te sturen.



- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Smart Port USB™ X 2 | 8. Audio Out                    |
| 2. Camera              | 9. VESA® Wall Mount 800 x 400mm |
| 3. LAN                 | 10. VGA                         |
| 4. RS232               | 11. Audio In                    |
| 5. HDMI X 2            | 12. Wi-fi Module Slot           |
| 6. USB 2.0             |                                 |
| 7. Touch               |                                 |

**Bezoek Gebruikers** ■ [www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

## DISPLAY

Paneelgrootte:	86"
Paneeltype:	TFT LCD Module with DLED Backlight
Weergavegebied (mm):	1895.04(H) x 1065.96(V)mm (85.6" diagonal)
Aspectratio:	16:9
Resolutie:	UHD 3840x2160(Pixels)
Colors:	1.07B colors (10bit)
Helderheid:	350 nits (typ.)
Contrastverhouding:	4000:1
Reactietijd:	6.5ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	30,000 Hours (Min)
Oppervlakte behandeling:	Hardness: 9H Anti-glare coating
Oriëntatie:	Landscape

## PLATFORM

Processor:	ARM quad-core Cortex-A55
RAM:	2GB DDR4
Opslag:	16GB

## TOUCH

Type:	Ultra Fine Touch Technology
Touch punt:	20 points touch, 2 points writing

## INPUT

HDMI:	2.0 x2 (3840x2160 @60Hz) (HDMI2 port support ARC function)
RGB/VGA:	x1
Audio:	x1 (PC audio in)
RS232:	x1
OPS:	x1 (Optional Intel Standard OPS)
WiFi:	x1 (Optional VB-Wifi-002)

## OUTPUT

Audio:	x1 (Earphone out)
--------	-------------------

## LAN

RJ45:	x1
-------	----

## USB

Type A:	USB2.0 Front x2 (SmartPort™ USB); Rear x2
Type B:	x1 for HDMI/VGA touch

## SPEAKERS

10W x 2 subwoofers
--------------------

## TOP CAMERA PLATE

Yes
-----

## INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM

Android 9
-----------

## BUNDELSOFTWARE

Basis annotatiesoftware:	myViewBoard Whiteboard
Pro annotatiesoftware:	myViewBoard Whiteboard for Windows (Embedded in optional Windows Slot-in PC)
Wireless Presentation:	myViewBoard Display

## SPECIALE EIGENSCHAPPEN

All-in-one USB port:	Front "SmartPort™ USB" to all channels.
Eenvoudig delen via LAN tussen IFP en slot-in-apparaat:	10/100M for Android & Slot-in PC
Light Sensor:	Yes

## STROOM

Spanning:	162-240VAC +/- 10%
Consumptie:	On: 314W (typ.) / Off: <0.5W

## ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	800x600
----------------------	---------

## OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C):	0°C to 40°C
Luchtvochtigheid:	10% ~ 90% RH non-condensing

## AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	1957x1160x87 mm / 77x45.7x34.2 inch
Verpakking (inch / mm):	2112x280x1283 mm / 83.1x11x50.5 in

## WEIGHT

Netto (lb / kg):	66.7kg/147lb
Bruto ( lb/kg):	84.2kg/185.6lb

## REGULATIONS

BIS, CB, CE, LBL
------------------

## VERPAKKINGSINHOUD

1. Power cable (3 meters) / 2. Remote control / 3. USB cable (3 meters) / 4. Touch pen x 2 / 5. Quick start guide / 6. RS232 adapter / 7. Clamp x 5 / 8. Webcam plate / 9. Screw x 8 / 10. HDMI cable (3 meters)
--

## COMPATIBLE SLOT-IN PC

VPC12-WPO/VPC25/VPC2C/VPC27
-----------------------------